

Lista de Productos

Comodity	P.A. (NCM)	Descripción	Espesor y ot. Especificaciones
Acero	72.10.49.10	DX53D+Z140 MBO	Todos los espesores
		DX54D+Z140 MCO	0,70 / 0,75
		DX54D+Z140 MBO	Todos los espesores
		DX56D+Z140 MBO	Todos los espesores
		DX56D+Z140 MCO	0,90 / 0,75
		DX57D+Z140 MBO	Todos los espesores
		HX340LAD+Z140	0,70
		HX340LAD+Z140	Todos los espesores
		XES Z100	0,63
		XES Z100	1,98
		DC07 (FEPO7)	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. De espesor inferior a 4,75 mm
		BH 260 A HDG10/10	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. De espesor inferior a 4,75 mm
		E-235 P	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, cincados no electrolíticamente, de espesor inferior a 4,75 mm.
XES	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, cincados no electrolíticamente, de espesor inferior a 4,75 mm.		
XE 280/320/360	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, cincados no electrolíticamente, de espesor inferior a 4,75 mm.		
SP783-590BQ	1,40		

Acero	72.25.92.00	DX 56+Z 140 MAO	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Cincados de otro modo.
		DX 56+Z 140 MBO	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Cincados de otro modo.
Acero	72.25.50.90	S420MC	Todos los espesores
		S355MC	Todos los espesores
		DC 05 A FEPO5	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		DC 06 A FEPO6	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		ZSTE 180 BH 05	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
	ZSTE 220 BH	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.	
Acero	72.09.16.00	SP 152-440	Todos los espesores
		HC380LA	Todos los espesores
		HC420 LA	Todos los espesores



		FEPO4	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. De espesor superior a 1 mm. Pero inferior a 3 mm.
Acero	72.25.30.00	DD13	Todos los espesores
		DD14	Todos los espesores
Acero	72.11.23.00	HX380LAD+Z140	Todos los espesores
Acero	7208.26.10	Láminas de acero	
Acero	7208.27.10	SPC 270F	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados, de espesor inferior a 3 mm.
Acero	7208.36.10	MLT 280	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm.
Acero	7208.37.00	MLC 420	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm. Pero inferior o igual a 10 mm.
		NBR 6655 LNE-50	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm. Pero inferior o igual a 10 mm.



Acero	7208.38.10	EMLC	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior o igual a 3 mm. pero inferior a 4,75 mm.
		MLC 420	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior o igual a 3 mm. pero inferior a 4,75 mm.
Acero	7209.16.00	FEP04	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. De espesor superior a 1 mm. Pero inferior a 3 mm.
Acero	7209.90.00	SPH 400 OD	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. Los demás sin enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor superior o igual a 0,3 mm.
Acero	72.10.30.10	ZSTE 300 A ELZ (7,5/7,5)	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
		H 240 LA ELZ (7,7/7,7)	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm



	USI STAR 400 ELZ 2C 9/9	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
	USI-STAR-470-ELZ-2C 9/9	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
	DC07 (FEPO7)	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
	FEE 220 BH A	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
	FEE 220 BH ZNT AB	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
	FEPO4 ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
	FEPO5 ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm





		FEP06 AB ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
		FEP06 ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
		USI-STAR-450-ELZ-2C 9/9	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
		USI-STAR-470-ELZ-2C 9/9	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
Acero	7211.19.00.900J		Acero de alta resistencia, laminado en caliente, en rollos
Acero	7211.23.00	SPC 270F	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir, laminados en frío, con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso.
Acero	7212.20.10	FEP04 ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
		FEP05 ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm



		FEPO6 AB ZNT 7,5/2S	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, chapados o revestidos. Cincados electrolíticamente. De espesor inferior a 4,75 mm
Acero	7212.60.00.000R	Fleje bimetalico	
Acero	72.25.92.00	BH 180 B 70G-70G HD	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Cincados de otro modo.
		DC07 (FEPO7)	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Cincados de otro modo.
		BH 180 B 70G-70G HD	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Cincados de otro modo.
		BH 220 A G 70G-70G HD	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Cincados de otro modo.
Acero	72.25.50.90	DC 05 A FEPO5	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		DC 06 A FEPO6	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.



		ZSTE 180 BH 05	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		ZSTE 220 BH	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		BH220 B	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		ZSTE 220 P A	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, simplemente laminados en frío.
		SID IF (SP)	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE 1300 mm de anchura. Laminados en frío. De 0,70 mm de espesor.
		SID BH 180	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE 1250 mm de anchura. Laminados en frío. De 0,80 mm de espesor.
Acero	72.25.91.00	DC07 (FEPO7)	Productos laminados planos de los demas aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*. Los demás, Cincados de otro modo.
		SID IF (SP)	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE 1150 mm de anchura. Cincado electrolíticamente
		SID IF (SP)	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE 1300 mm de anchura. Cincado electrolíticamente

		SID BH 180	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE 1240 mm de anchura. Cincado electrolíticamente
Metales	3815.12.10	metales platina, paládio y ródio	metales platina, paládio y ródio
	3902.90.00.000Z	Polioléfina clorada	
	3920.20.19.912P	TPO	TPO
	3901.20.29.000V	Polietileno de densidad igual o superior a 0,94. Polímeros de etileno en formas primarias. Plástico y manufacturas de Plástico.	Polietileno de densidad igual o superior a 0,94. Polímeros de etileno en formas primarias. Plástico y manufacturas de Plástico.
	3907.20.39	Poliol	Poliol
	3901	Polímeros de Propileno o de Otras Olefinas en Formas Primarias WSK-M4D550-A (Panel de Puerta) WSS-M4D1005-A1 (Paragolpes)	Polímeros de Propileno o de Otras Olefinas en Formas Primarias WSK-M4D550-A (Panel de Puerta) WSS-M4D1005-A1 (Paragolpes)
Aluminio	7601.20.00	Aluminio en Bruto, Aleado ESA-M2A123-A (Rueda)	Aluminio en Bruto, Aleado ESA-M2A123-A (Rueda)
Fluidos	3819.0000.100W	Líquido de freno	
Caucho	4002 4001	Caucho Natural Sintético ESB-M2D114-A (Cubierta Rueda) ESE-M2D286-A (Manguera) ESA-M2D119-A/A2 (Cubierta Rueda)	Caucho Natural Sintético ESB-M2D114-A (Cubierta Rueda) ESE-M2D286-A (Manguera) ESA-M2D119-A/A2 (Cubierta Rueda)



ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ADIMRA Automotriz

RESINA	3208.20.20.100Q	Imprimación UV para BMC - Resina Base: Acrílico	
	3902.30.00.100V	RESINA: INST PANEL INJECTION MAT	RESINA: INST PANEL INJECTION MAT
Químicos	2929.10.21	TDI	TDI



Adolfo Alsina 1609, 2° piso
(C1088AAO) CABA
República Argentina

T. (54 11) 4371-0055 (líneas rotativas)
F. (54 11) 4814-4407
www.adimra.org.ar

